



- ⊗ Voltage 3x400V (50Hz) +0+Ground according EN 60204-1 4.3.1
- Standard Power Supply kVA
- ⊗ Air Consumption 600 NL/min at 6 bar
- Operating Side Right
- Capacity CA.500 kg/hr
- Transport Speed Oven 1 m/min
- Hopper Volume 300 L
- VPN according Fazer protocol Yes

No / Artikelnummer / Beschrijving		Afschrijving / Specificatie		Materiaal/Lever	
TROMP		Getriebe / Gearbox Contnr: 700 Datum: 23-05-17 Datum: 23-05-17		Schied: M Opmerking: A1	
LAAGREKOP BOUTENPOMPEL		Behandeling:		Opmerking:	
Ordernummer:		Orderaantal:			
		SNACK LINE WB800			
Stuklijstnummer:		Posnummer:		Tekeningnummer:	
				Versie:	
		11006-PR-1-01		2	


Deze tekening is het eigendom van Tromp en mag zonder schriftelijke toestemming niet aan derden ter kennis worden gegeven, tevens is het gebruik van deze tekening voor andere doeleinden niet toegestaan.



DO NOT SCALE !!

Product name	Snack	
Weight unbaked (gram)	9	
Dough thickness (mm)	2-2.5	
Proofing time (min)	20	
Lanes on sheeting line	20	
Lanes on proofing belt	39	
Baking time (min)	20	
Product width (mm)	35	
Product length (mm)	35	
Capacity (products/hour)	59400	
Mixed blend (gram)	0.5-1	
Salt (gram)	0.01	

Nr	ArtikelNumer	Aant	Omschrijving	Afmeting / Specificatie		Materiaal/Lever	
				Getek: <i>AGS</i>	Contrl:	Schaal: <i>1:25</i>	 <i>A3</i>
				Datum: <i>23-05-17</i>	Datum: <i>23-05-17</i>		
				Behandeling:		Opmerking:	
Ordernummer:		Orderaantal:		<i>PRODUCT SNACK</i>			
Stuklijstnummer:		Posnummer:		Tekeningnummer:		Versie:	
				<i>11006-PD-3-03</i>		<i>2</i>	



GUILLOTINE

SPREADING

CUTTER
LENGHT


CUTTER
SCRAP

DOCKING


EXTRUDER

Product name	Berry 1	Berry 2
Weight unbaked (gram)	38	38
Dough thickness (mm)	2-2.5	2-2.5
Proofing time (min)	20	20
Lanes on sheeting line	7	7
Lanes on proofing belt	23	23
Baking time (min)	20	20
Product width (mm)	62	62
Product length (mm)	105	105
Capacity (products/hour)	12534	12534
Oats (gram)	2.5	
Berries (gram)	2.5	2.5
Rye (gram)		2.5

10061228661_mil

Nr	ArtikelNumer	Aant	Omschrijving	Afmeting / Specificatie	Materiaal/Lever
				Getek: <i>A65</i> Datum: <i>23-05-17</i>	Contrl: Datum: <i>23-05-17</i> Schaal: <i>1:25</i>  <i>AJ</i>
				Behandeling:	Opmerking:
Ordernummer:		Orderaantal:		<i>PRODUCT BERRY</i>	
Stuklijstnummer:		Posnummer:		Tekeningnummer: <i>11006-PD-3-02</i>	Versie: <i>2</i>

We have the proprietary right of this drawing and without our permission this drawing may not be shown further, imitated or executed.



Product name	Roasted 1	Roasted 2
Weight unbaked (gram)	27	27
Dough thickness (mm)	2-2.5	2-2.5
Proofing time (min)	20	20
Lanes on sheeting line	6	6
Lanes on proofing belt	39	39
Baking time (min)	20	20
Product width (mm)	35	35
Product lenght (mm)	125	125
Capacity (products/hour)	17958	17958
Poppy seeds (gram)	0.6-1	0.6-1
Melon seeds (gram)	2	
Crushed pumpkin (gram)		2
Salt (gram)	0.01	0.01

Nr	Artikelnummer	Aantal	Omschrijving	Afmeting / Specificatie	Materiaal/Lever
				Getek: AGS	Schaal: 1:25
				Datum: 23-05-17	Contrl: 23-05-17
				Behandeling:	Opmerking:
TROMP BAKERY EQUIPMENT				PRODUCT ROAST	
Ordernummer:		Orderaantal:		Tekeningnummer:	
Stuklijstnummer:		Posnummer:		Versie:	
				11006-PD-3-01	
				4	

Deze tekening blijft ons eigendom en mag zonder uitdrukkelijke toestemming niet aan derden ter inzage worden gegeven, nagemaakt of voor uitvoering gebruikt (rechten voor behouden v.l.g. art.nr.31 e.v. v.d. auteurswet)

Documentnaam: G:\A\W_DATA\TROMP\DATA\11006\228660_1.m