BON EXPEDITION N° 01/106/CC/260101791/04/12601008079

Réf.Client : 27775

Interlocuteur : M. LAFFITTE Laurent

Tél : 0169881188
Fax :

CONTRÔLE QUANTITATIF AVARIES

Les envois doivent être VERIFIES à RECEPTION en PRESENCE du LIVREUR. En cas d'AVARIES et de MANQUANTS, il est INDISPENSABLE :
1) d'INSCRIRE les RESERVES sur le document de décharge
2) de CONFIRMER au TRANSPORTEUR celles-ci dans les 3 jours par LETTRE RECOMMANDEE A.R. en les motivant (Art. L 133.3 du code de commerce).
AUCUN RECOURS contre le TRANSPORTEUR n'est possible si ces régles n'ont pas été respectées.
Les RESERVES ORALES ou par LETTRE ORDINAIRE ainsi que la mention :
"ACCEPTE SOUS RESERVE DE CONTRÔLE" sont SANS VALEUR LEGALE.

EXPEDITEUR :

SPC
19 rue Maurice Petit

69360 SEREZIN DU RHONE

Tél :

910144

SUPADIS
ZI DU PARC
7 RUE DU BICENTENAIRE DE LA REVOLUTION
91220 LE PLESSIS PATE

TRANSPORT : 69 EXPRESS
Port : Normal

TVX : 10516191

Edition : 08/04/26 14:06:15

DECLARATION DE CONFORMITE (NF EN 9163)
Nous déclarons que la fourniture citée est conforme aux exigences du contrat et que, après vérifications et essais, elle répond en tous points, aux exigences spécifiées, aux normes applicables, sauf exceptions, réserves ou dérogations énumérées dans la présente déclaration.

Poste	Dépôt	Article	N° Coulée / Lot	Quantités livrées
10	04	T651 Tole découpée 40 mm [110.0mmx1500.0mm] Lotre 1506	70421265	1.00 UN
		6061	L260402242	1.00 UN
20	04	T651 Tole découpée 20 mm [110.0mmx1500.0mm] Lotil 1507	70427598	1.00 UN
		6061	L260402690	1.00 UN

VALIDÉ

SUPADIS
7, Rue du Bicentenaire de la Révolution
91220 LE PLESSIS PATE

13 AVR. 2026

SUPADIS 01

ACCEPTATION SOUS RESERVE D'UN CONTRÔLE QUANTITATIF ET QUALITATIF

Date d'expédition	Nbre Colis	1	Poids Colis	26.73	Port	DATE ET VISA Client ou transporteur
08/04/2026	Longueurs	0	Pds Longueurs	0.00	A Facturer	
	Total	1	Poids Total	26.73		

CONTRÔLE QUALITATIF : LE CONTRÔLE QUALITATIF AINSI QUE TOUTE RECLAMATION DECOULANT DE CELUI-CI DOIT ÊTRE EFFECTUE DANS LES 8 JOURS OUVRABLES DE LA DATE DE RECEPTION. NOTRE RESPONSABILITE SE LIMITE AU REMPLACEMENT PUR ET SIMPLE DU MÊME MATERIEL RECONNU DEFECTUEUX PAR NOS USINES. AUCUNE RECLAMATION NE SERA ACCEPTEE SI LE MATERIEL A SUBI UN DEBUT DE MISE EN OEUVRE (DECOUPE, SOUDURE, CINTRAGE, MONTAGE ET AUTRE).

"Nous vous rappelons que tout achat à la société implique de plein droit l'acceptation de nos conditions générales de vente qui vous ont été notifiées, lesquelles prévoient notamment ***les conditions de paiement****, la* ***réserve de propriété jusqu'à complet paiement du prix de vente*** *et* ***l'attribution de compétence au Tribunal de Commerce de Marseille*** *pour connaître de tout litige résultant du contrat de vente. Nos conditions générales de vente sont également disponibles sur simples demande"*

Exemplaire Client

DOCUMENT ANNEXE CERTIFICAT MATIERE 3.1

N° de travail 10 516 639 RPTDE1-360

Utilisateur DERVIEUXA DERVIEUX Audrey

Société : 014 EURALLIAGE

Dépôt : 04 SPC

N° Commande : CC / 260101791 / 0

Référence : 27775

Ligne	Code Article Libellé Article	Nuance Coulée	Nom document
10	6061 01 LTF 40 T651 Tole découpée 40 mm [110.0mmx1500.0mm]	AW6061 70421265	260101791.10_70421265.pdf
20	6061 01 LTF 20 T651 Tole découpée 20 mm [110.0mmx1500.0mm]	AW6061 70427598	260101791.20_70427598.pdf

CDE 27775

INSPECTION CERTIFICATE	No: C114907 Date: 2026-01-22	ALRO

CUSTOMER LE METAL CENTRE
CONTRACT/ORDER 966401
BILL OF DELIVERY 0080675050
TRUCK/CONTAINER B 870 EEX/ B 336 EEX

MATERIAL ALUMINIUM PLATES
ALLOY EN AW-6061 **TEMPER:** T651
DIMENSIONS (mm) 20x1520x3020
ACCORDING TO EN485-2:2016+A1:2018 EN485-3:2003 EN 573-3:2019+A2:2023

MECHANICAL PROPERTIES 1 MPa = 1 N/mm² = 0.145 ksi = 0.102 kgf/mm²

1 lbs = 0.4536 Kg	Rm MPa		Rp0.2 MPa		Elong. % 50mm
	min.	max.	min.	max.	min.
Specified values:	290		240		8

LOT	CASE	NET WEIGHT Kg	Measured values		
70427598	1396615, 1396617, 1404069	2052	316	293	10

CHEMICAL PROPERTIES

BATCH	Si	Fe	Cu	Mn	Mg	Cr	Ni	Zn	Ti	Ga	V	Al
25116715	0.6	0.38	0.25	0.14	1.0	0.13	0.01	0.11	0.03	0.02	0.01	REM
Min.	0.4		0.15		0.8	0.04						REM
Max.	0.8	0.7	0.40	0.15	1.2	0.35	0.05	0.25	0.15	0.05	0.05	REM

Remarks:	Other-Each-Max: 0.05	Other-Total-Max: 0.15

Country of the largest smelt: ROMANIA
Country of second largest smelt: N/A
Country of the most recent cast: ROMANIA

We hereby certify that the material detailed hereon has been produced and tested according to the requirements of the relevant standards, specification and/or order. Keep in dry conditions, without large temperatures variations. The differences between metal and air must not exceed 11 °C.
Please follow the recommendations of the Aluminium Asssociation Guidelines for minimizing water staining of aliminium, latest edition, for the unloading and storage of the material in your premises before usage.
Also we certify that ALRO products comply with REACH legislation no. 1907/2006 concerning Registration, Evaluation, Authorization and Restriction of Chemicals and CLP legislation no. 1272/2008 on classification, labeling and packaging of subtances and mixtures and RoHS Directive 2011/65/EU of the European Parliament and of the Council of 8 June 2011 on the restriction of the use of certain hazardous substances in electrical and electronic equipment.

According to: EN 10204: 2004 3.1

Dan Dorobantu, Eng.

SC ALRO SA SLATINA
Punct de lucru Slatina
Str.Milcov Nr.1, Jud.Olt
Serv. Inspectia Calitatii

ALRO S.A. No.116, Pitesti Street Phone +(40) 0249 432 956 alro@alro.ro
230048-Slatina-ROMANIA Fax (40) 0249 415 992 www.alro.ro

QUALITY CONTROL DEPT.

f1/PO-051/Rev 4/2012
End Of Certificate

INSPECTION CERTIFICATE	No: C105925 Date: 2025-11-13	ALRO

CUSTOMER	LE METAL CENTRE
CONTRACT/ORDER	965409
BILL OF DELIVERY	0080665384
TRUCK/CONTAINER	OT 48 SSA/ OT 52 SMS

MATERIAL	ALUMINIUM PLATES
ALLOY	EN AW-6061
DIMENSIONS (mm)	40x1520x3020
ACCORDING TO	EN485-2:2016+A1:2018 EN485-3:2003 EN 573-3:2019+A2:2023

TEMPER: T651

MECHANICAL PROPERTIES — 1 MPa = 1 N/mm² = 0.145 ksi = 0.102 kgf/mm²

1 lbs = 0.4536 Kg

	Rm MPa		Rp0.2 MPa		Elong. % 50mm
	min.	max.	min.	max.	min.
Specified values:	290		240		8

LOT	CASE	NET WEIGHT Kg	Measured values		
70421265	1377331	1510	335	306	11.5

CHEMICAL PROPERTIES

BATCH	Si	Fe	Cu	Mn	Mg	Cr	Ni	Zn	Ti	Ga	V	Al
25106615	0.7	0.37	0.21	0.13	1.0	0.13	0.01	0.09	0.03	0.02	0.01	REM
Min.	0.4		0.15		0.8	0.04						REM
Max.	0.8	0.7	0.40	0.15	1.2	0.35	0.05	0.25	0.15	0.05	0.05	REM

Remarks: Other-Each-Max: 0.05 Other-Total-Max: 0.15

We hereby certify that the material detailed hereon has been produced and tested according to the requirements of the relevant standards, specification and/or order. Keep in dry conditions, without large temperatures variations. The differences between metal and air must not exceed 11 °C.
Please follow the recommendations of the Aluminium Asssociation Guidelines for minimizing water staining of aliminium, latest edition, for the unloading and storage of the material in your premises before usage.
Also we certify that ALRO products comply with REACH legislation no. 1907/2006 concerning Registration, Evaluation, Authorization and Restriction of Chemicals and CLP legislation no. 1272/2008 on classification, labeling and packaging of subtances and mixtures and RoHS Directive 2011/65/EU of the European Parliament and of the Council of 8 June 2011 on the restriction of the use of certain hazardous substances in electrical and electronic equipment.

According to: EN 10204: 2004 3.1

Dan Dorobantu, Eng.

SC ALRO SA SLATINA
Punct de lucru Slatina
Str.Milcov Nr.1, Jud.Olt
Serv. Inspectia Calitatii

ALRO S.A. No.116, Pitesti Street Phone +(40) 0249 432 956 alro@alro.ro
230048-Slatina-ROMANIA Fax (40) 0249 415 992 www.alro.ro

QUALITY CONTROL DEPT. f1/PO-051/Rev 4/2012
End Of Certificate