SERVICE CENTRES AERO FRANCE
Bureaux Administratifs et Financiers
29 rue du Bois Briand
Nant'est entreprises
BP 22415
44324 NANTES cedex 3
Tel.: 02.40.30.67.50
Fax: 02.40.30.67.99
Société par actions simplifiée au capital de 1.198.591 Euros - 300 209 715 R.C.S. Nantes
FR65300209715

VALIDÉ

Info
MESS. LE Lotie 611
AFFR. LE

BON DE LIVRAISON Page
N°: 565661.00
Date édition: 09.07.2024

Filière transport
DDP

DECLARATION DE CONFORMITE (NF L 00-015C)
Nous déclarons que la fourniture citée est conforme aux exigences du contrat et qu'après vérifications et essais, elle répond en tout point, aux exigences spécifiees, aux normes et règlements applicables, sauf exceptions, réserves ou dérogations enumérées sur les certificats de réception ci-joints.
Responsable Qualite .
Céline MOUSSET .

ADRESSE DE LIVRAISON: N° Client: 800
SUPADIS
7 RUE BICENTENAIRE DE LA REVOLUTION
FR-91220 LE PLESSIS PATE

Tél:

Référence Client:
800052

Contact: ALIOUA Elsa

Adresse FACTURE:
SUPADIS
7 rue Bicentenaire Revolution

91220 LE PLESSIS PATE
FRANCE

Adresse ADMINISTR.:
SUPADIS
7 rue Bicentenaire Revolution

91220 LE PLESSIS PATE
FRANCE

Nombre colis: **1**

Poids net kg / Weight / Gewicht: **20,00**

Pos.	DESIGNATION Description Bezeichnung	N° de lot Identification pièce (IP) Batch number	Certificat Certificate	Coulée Heat	DATE Date Termin	QUANTITE Quantity Menge	POIDS Weight Gewicht
10	PLATE 6061 T651 40,00 x 75,00 x 2500,00 mm 231463 Norme demandée: ASNA 3472 AMS 4027 / CDE 26164 *** LISTE DE COLISAGE *** 1 BX FILM < 25 KG 21,00 kg N° 483963	659803C	142838	01120752	16.07.24	1,00 Pce 20,00 kg / 1	20,

SUPADIS
7, Rue du Bicentenaire de la Révolution
91220 LE PLESSIS PATÉ
10 JUIL. 2024
ACCEPTATION SOUS RÉSERVE D'UN CONTRÔLE QUANTITATIF ET QUALITATIF

En application de l'art 105 du CC les réserves du destinataire doivent être écrites, précises, significatives et complètes, inscrites sur le récépissé du transporteur et sur le bon de livraison et confirmées dans les 3 jours par courrier auprè l'expéditeur. Nos conditions générales de vente sont indiquées au verso. / Our sales conditions are indicated overleaf. Les marchandises restent notre propriété jusqu'à leur paiement complet. Les réclamations peuvent être accep uniquement dans les 2 semaines suivant la réception des marchandises.

SCAF	**N° BL**		**N° Ligne**		**Date d'edition**	08.07.2024	
+33(0) 240306750	**N° Article**	14001106	**IP**	659803c	**Client**	SUPADIS	
	N° PV	142838	**Ref. client**	800052	**Qte livrée**	20,00	Lot 611
	CCIt/Ligne	565661.00 / 10	**Page**	1/3	**Ref-Art Clt**		

Constellium Constellium Issoire	CERTIFICAT DE RÉCEPTION EN.10204 OCT.2004 Type 3.1 NUMERO 142838 REVISION 01 DATE 19/07/2023	Quality system certified according to ISO 9001:2015 and EN 9100:2018 - AS 9100:D - JISQ 9100:2016 Nadcap Administered by PRI ACCREDITED Heat Treating Nondestructive Testing Materials Testing Laboratories

CLIENT SERVICE CENTRES AERO FRANCE . 44324 NANTES CEDEX France	COMMANDE CLIENT	20230753
	ACCUSE DE RECEPTION	477539/03
	AVIS EXPEDITION	81854437
ADRESSE DE LIVRAISON SERVICE CENTRES AERO FRANCE 29 RUE DU BOIS BRIAND 44324 NANTES CEDEX 3 France	N° ARTICLE ISSOIRE	IX020694402312
	ARTICLE CLIENT	14001106.
DENOMINATION TOLE 6061 T651 ASNA3472-D+CSAS/ AMS.4027-P/AIR9048.660-1 (USI: EN.4050.4-2012.CL3/AITM.6.4003-3/ APID.2206-1/AMS.STD.2154-E.CLA/ ASTM.B594-19E1.CLA/A) DIM: LONG: 2500/ LARG: 1250/ EP: 40 EMB: CONTREPLAQUE PDS COLIS: 1500 KG BRUT RECEPT: IS / CERT: EN10204.3.1	SPECIFICATIONS MATIERES 6061 - T651 : ASNA 3472+CSAS/AMS4027/AIR 9048 - 660	
COMMENTAIRES DE COMMANDE 30		

CAISSE	LOT	PLATEAU	ORDRE DE FABRICATION CARACTERISE	REFERENCE PRODUIT	QUANTITE	POIDS NET COLIS (kg)
5134371	23077839	0112075207	2612125	659802 D, E	2	1336
	23077840	0112075207	2612125	659803 D, E	2	
5134372	23077839	0112075207	2612125	659802 B, C	2	1000
	23077840	0112075207	2612125	659803 C	1	
5134373	23077839	0112075207	2612125	659802 A	1	1002
	23077840	0112075207	2612125	659803 A, B	2	
				TOTAL	10	3338

NUMERO LABORATOIRE	NOM	VILLE (PAYS)
0	Constellium Issoire	Issoire (France)

COULEE	Lab.	COMPOSITION CHIMIQUE (Poids % ou *ppm*) : 6061									
Elément		Si	Fe	Cu	Mn	Mg	Cr	Zn	Ti	Autre chaque	Autre total
Min		0,40	-	0,15	-	0,8	0,04	-	-	-	-
Max		0,80	0,7	0,40	0,15	1,2	0,35	0,25	0,15	0,05	0,15
(1) Codes Techniques		F	F	F	F	F	F	F	F	F	-
01120752	0	0,65	0,2	0,23	0,06	1,0	0,19	0,04	0,03	0,01	0,04

(1) selon NADCAP AC7101-2 [F : Spark/Arc (OES) - ASTM E1251 ; S : X-Ray Fluorescence (XRF) - ASTM E1621]

TRACTION

LOT	Lab.	Norme d'essai	Etat	Sens	Propriété	Unité	Mini - Maxi norme	Résultat min-max	Nombre de tests
23077839	0	ASTM B 557	T651	TL	Rm	KSI	**>=42,0**	45,6 - 45,6	2
					Rp0,2	KSI	**>=35,0**	40,9 - 41,2	2
					A	%	**>=8**	11 - 13	2
		ASTM B 557-EN ISO 6892-1	T651	TL	Rm	MPa	**>=290**	315	1

SCAF	N° BL		N° Ligne		Date d'edition	08.07.2024
+33(0)	N° Article	14001106	IP	659803c	Client	SUPADIS
240306750	N° PV	142838	Ref. client	800052	Qte livrée	20,00
	CClt/Ligne	565661.00 / 10	Page	2/3	Ref-Art Clt	

Constellium

Constellium Issoire

CERTIFICAT DE RÉCEPTION
EN.10204 OCT.2004 Type 3.1

NUMERO 142838
REVISION 01
DATE 19/07/2023

Quality system certified according to ISO 9001:2015 and EN 9100:2018 - AS 9100:D - JISQ 9100:2016

Nadcap Administered by PRI
ACCREDITED

Heat Treating
Nondestructive Testing
Materials Testing Laboratories

TRACTION

LOT	Lab.	Norme d'essai	Etat	Sens	Propriété	Unité	Mini - Maxi norme	Résultat min-max	Nombre de tests
23077839	0	ASTM B 557-EN ISO 6892-1	T651	TL	Rp0,2	MPa	>=240	284	1
					A	%	>=8	12	1
23077840	0	ASTM B 557	T651	TL	Rm	KSI	>=42,0	45,3 - 45,9	2
					Rp0,2	KSI	>=35,0	40,7 - 41,6	2
					A	%	>=8	11 - 12	2
		ASTM B 557-EN ISO 6892-1	T651	TL	Rm	MPa	>=290	317	1
					Rp0,2	MPa	>=240	288	1
					A	%	>=8	11	1

BATCH UNIFORMITÉ

LOT	Lab.	Norme d'essai	Etat	Sens	Propriété	Unité	Mini - Maxi norme	Résultat min-max	Nombre de tests
23077839	0	EN 2004-1	T651	-	Δ	MS/m	<=1,5	1,1	1
23077840	0	EN 2004-1	T651	-	Δ	MS/m	<=1,5	1,1	1

CONTRÔLE ULTRASON

Contrôle ultrason par immersion à 100% et conforme selon EN 4050-4 CLASS 3
Contrôle ultrason par immersion à 100% et conforme selon AITM 6-4003 - APID 2206
Contrôle ultrason par immersion à 100% et conforme selon AMS-STD-2154 CLASS A
Contrôle ultrason par immersion à 100% et conforme selon ASTM B 594 CLASS A

COMMENTAIRES

Pour les tôles fortes, le numéro de lot n'est pas marqué sur le produit mais la combinaison de l'ORDRE DE FABRICATION CARACTÉRISÉ et de la RÉFÉRENCE PRODUIT, tous deux présents sur le produit marqué, établit un lien direct et unique avec le numéro de lot comme indiqué dans le tableau ci-dessus.
CSAS : Une CSAS (Customer Specification Agreement Sheet / Fiche d'accord de spécification client) recensant le(s) commentaire(s) et/ou exception(s) associé(s) à l'application de la spécification a été soumise à l'émetteur de la spécification.

Approved Airbus supplier ARP ID 187480.

Produits fabriqués en France.

Constellium Issoire est accrédité NADCAP pour les essais suivants :
(F3) Atomic Emission Spectroscopy – Spark/Arc (S/A–OES); (S) X–Ray Fluorescence (XRF); (A) Room Temperature Tensile; (P) Fracture Toughness; (XE) Crack Propagation/Crack Growth Testing; (L0) Metallographic Evaluation; (L11) Grain Size and (L7) Near Surface Examinations – IGA, IGO
XE est qualifié depuis 05/2023; P est qualifié depuis 05/2022; F3 et S depuis 05/2011 ; A, L0, L11 et L7 depuis 07/2005. Veuillez noter que tous les certificats précédents fournis par Constellium Issoire avaient les mêmes restrictions concernant les codes accrédités.
Inspection visuelle et dimensionnelle : 100% Conforme.
Les règles d'arrondis des valeurs sont conformes aux sections 7.4.1 / 7.4.2 de la norme ASTM E29.
Ces produits sont conformes au règlement Reach. Pour la fiche signalétique, voir www.constellium.com/sustainability/downloads.
Ce matériel n'a été exposé à aucune source radioactive.

SCAF	**N° BL**		**N° Ligne**		**Date d'edition**	08.07.2024
+33(0) 240306750	**N° Article**	14001106	**IP**	659803c	**Client**	SUPADIS
	N° PV	142838	**Ref. client**	800052	**Qte livrée**	20,00
	CCIt/Ligne	565661.00 / 10	**Page**	3/3	**Ref-Art Clt**	

Constellium Constellium Issoire	CERTIFICAT DE RÉCEPTION EN.10204 OCT.2004 Type 3.1 NUMERO 142838 REVISION 01 DATE 19/07/2023	Quality system certified according to ISO 9001:2015 and EN 9100:2018 - AS 9100:D - JISQ 9100:2016 Nadcap Administered by PRI ACCREDITED Heat Treating Nondestructive Testing Materials Testing Laboratories

DECLARATION DE CONFORMITE

Nous déclarons que la fourniture citée est conforme aux exigences du contrat et que, après vérifications et essais, elle répond en tout point, aux exigences spécifiées, aux normes et règlements applicables, sauf exceptions, réserves ou dérogations énumérées dans la présente déclaration de conformité.
Ce certificat ne doit pas être reproduit partiellement et sans accord préalable du laboratoire.
Ce document a été généré et validé électroniquement.

NOM :
Henri GERARD

FONCTION:
Responsable Qualité Système

smq-issoire.secteur-pv@constellium.com

SERVICE CENTRES AERO
Contrôle Réception

CONFORME ☒ VISA : NW
NON CONFORME ☐

N°RM : DATE 24/07/23

NOM : SCAF F04641A

NNO01

L